

Italian Indoor Series 2022/2023

Regolamento Tecnico

□ CATEGORIA 1/12 Open Modified

Automodelli Pancar 1/12:

Peso minimo dell'automodello (pronto a correre): 730 grammi

Altezza minima da terra del telaio (pronto a correre): 3 mm

Larghezza max dell'automodello (senza carrozzeria): 172 mm

Non è consentito l'uso di paraurti rigidi (ad esempio in metallo).

Nessuna porzione di telaio o equipaggiamento può estendersi oltre la carrozzeria salvo tubo antenna e

la testa delle colonnine per fissare la carrozzeria.

Pneumatici: Liberi (larghezza max 40mm)

Uso additivi (inodore e non infiammabili): Consentito
(prodotti in commercio)

Motori: Liberi

Rapporto: Libero

ESC: Libero

Carrozzerie: Lista EFRA

Batterie: Lista EFRA 1S hard case

CATEGORIA GT12

3 / 14

Posteriore: codice JGCR /JG2CR

consentito

Lista EFRA 13.5T

- ❑ No timing – “Blinky”

Libero (soli

Sono ammesse le carrozzerie della categoria GT12 omologate presenti nel regolamento federale ACI Sport.

Lista EFRA 1S hard case

CATEGORIA TOURING MODIFIED

Automodelli Touring Modified 1/10:

Peso minimo dell'automodello (pronto a correre): 1320 grammi

Altezza minima da terra del telaio (pronto a correre): 5 mm

Larghezza max dell'automodello (senza carrozzeria): 190 mm

Non è consentito l'uso di paraurti rigidi (ad esempio in metallo).

Nessuna porzione di telaio o equipaggiamento può estendersi oltre la carrozzeria salvo tubo antenna

e la testa delle colonnine per fissare la carrozzeria.

Pneumatici:
carpet cod.008-0011

Hot Race 32

Uso additivi (inodore e non infiammabili):
(prodotti in commercio) Consentito

Motori: Liberi

Rapporto: Libero

ESC: Libero

Carrozzerie: Libere ma regolarmente in commercio da almeno 30gg
prime della gara

Batterie: 2S hard case

CATEGORIA TOURING STOCK

ESC: No timing – “Blinky”

Carrozzerie: Libere ma regolarmente in commercio da almeno 30gg
prime della gara

Batterie: 2S hard case

CATEGORIA FWD

Automodelli FWD:

Peso minimo dell'automodello (pronto a correre): 1250
grammi

Altezza minima da terra del telaio (pronto a correre): 5 mm

Batterie: 2S hard case

CATEGORIA GT

Automodelli Touring Stock 1/10:

Peso minimo dell'automodello (pronto a correre): 1320
grammi

Altezza minima da terra del telaio (pronto a correre): 5
mm

Larghezza max dell'automodello (senza carrozzeria): 190
mm

Non è consentito l'uso di paraurti rigidi (ad esempio in metallo).

Martedì 11 Ottobre 2022 22:43 - Ultimo aggiornamento Sabato 12 Novembre 2022 09:34

e la testa delle colonnine per fissare la carrozzeria.

Ride n° 26073

Consentito

Rapporto:
 Minimo 4,5

ESC: No timing – “Blinky”

GT in

Batterie:

CATEGORIA TT CLUB

Automodelli ammessi:

Tamiya TT02 (consigliato TT02R9 – Tamiya TT01 con telaio in plastic

Montato di scatola (non sono ammesse modifiche artigianali).

Esclusi: TT02S – TT02RR e simili

Peso minimo dell'automodello (pronto a correre): grammi	1400
--	------

Altezza minima da terra del telaio (pronto a correre):	5 mm
--	------

Larghezza max dell'automodello (senza carrozzeria):	190 mm
---	--------

Nessuna porzione di telaio o equipaggiamento può estendersi oltre la carrozzeria salvo tubo antenna

e la testa delle colonnine per fissare la carrozzeria.

Ride n° 26073

Consentito

HW Justock 17,5 (RPM 17,500)

■ Mínimo 5,1

1. No timing – “Blinky”

GT in

- 2S-hard case

Gomme:

Per le categorie FWD/GT10 è consentito l'uso di un treno di gomme nuovo a gara, acquistato in pista.

al termine della gara, le gomme saranno ritirate dalla giuria e saranno riconsegnate alla gara successiva.

Si dà facoltà ad ogni concorrente di utilizzare un treno nuovo ad ogni gara oppure di utilizzare le stesse gomme per tutta la serie.

E vietato carteggiare , incidere,appare i fori dei cerchi ed iniettare liquidi all'interno degli stessi e manomettere le gomme in qualsiasi modo.

Il Direttivo di Rc Landia

Aggiornato al 19/08/2022