Martedì 11 Ottobre 2022 22:43 - Ultimo aggiornamento Sabato 12 Novembre 2022 09:34

Italian Indoor Series 2022/2023	
Regolamento Tecnico	
□ CATEGORIA 1/12 Open Modified	
Automodelli Pancar 1/12:	
Peso minimo dell'automodello (pronto a correre):	730 grammi
Altezza minima da terra del telaio (pronto a correre):	3 mm
Larghezza max dell'automodello (senza carrozzeria):	172 mm
Non è consentito l'uso di paraurti rigidi (ad esempio in metallo).	
Nessuna porzione di telaio o equipaggiamento può estendersi oltre la carrozzeria salvo tubo antenna e	
la testa delle colonnine per fissare la carrozzeria.	

Martedì 11 Ottobre 2022 22:43 - Ultimo aggiornamento Sabato 12 Novembre 2022 09:34

Scritto da Alberto

Pneumatici: max 40mm)	Liberi (larghezza
Uso additivi (inodore e non infiammabili): (prodotti in commercio)	Consentito
Motori: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
<b>Rapporto:</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
<b>ESC:</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Carrozzerie:	Lista EFRA
Batterie:	300000000000000000000000000000000000000

## **CATEGORIA GT12**

Martedì 11 Ottobre 2022 22:43 - Ultimo aggiornamento Sabato 12 Novembre 2022 09:34

Scritto da Alberto

☐ Automodelli GT12: Sono ammessi gli automodelli della categoria GT12 omologati presenti nel regolamento federale ACI Sport. Peso minimo dell'automodello (pronto a correre): 950 grammi 3 mm Altezza minima da terra del telaio (pronto a correre): Larghezza max dell'automodello (senza carrozzeria): 165 mm Non è consentito l'uso di paraurti rigidi (ad esempio in metallo). Non è consentito sostituire gli smorzini (dampers) presenti nei kit di montaggio con ammortizzatori sigillati. Nessuna porzione di telaio o equipaggiamento può estendersi oltre la carrozzeria, salvo tubo antenna. diffusore posteriore (se previsto) e la testa delle colonnine per fissare la carrozzeria. Pneumatici: 

Martedì 11 Ottobre 2022 22:43 - Ultimo aggiornamento Sabato 12 Novembre 2022	2 09:34
Anteriore: codice JGCF	
Posteriore: codice JGCR /JG2CR	
Uso additivi (inodore e non infiammabili): (prodotti in commercio)	consentito
<b>Motore:</b> 00000000000000000000000000000000000	
<b>ESC:</b> 000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
Rapporto: moduli 32DP e 48DP)	Libero (soli
Carrozzerie:	
Sono ammesse le carrozzerie della categoria GT12 omologate prese federale ACI Sport.	enti nel regolamento
Batterie: 000000000000000000000000000000000000	

Martedì 11 Ottobre 2022 22:43 - Ultimo aggiornamento Sabato 12 Novembre 2022 09:34

CATEGORIA TOURING MODIFIED	
Automodelli Touring Modified 1/10:	
Peso minimo dell'automodello (pronto a correre):	1320 grammi
Altezza minima da terra del telaio (pronto a correre):	5 mm
Larghezza max dell'automodello (senza carrozzeria):	190 mm
Non è consentito l'uso di paraurti rigidi (ad esempio in metallo).	
Nessuna porzione di telaio o equipaggiamento può estendersi oltre la car antenna	rozzeria salvo tubo
e la testa delle colonnine per fissare la carrozzeria.	
Pneumatici: carpet cod.008-0011	Hot Race 32

Scritto da Alberto Martedì 11 Ottobre 2022 22:43 - Ultimo	aggiornamento Sabato 12 Novembre 2	022 09:34
Uso additivi (inodore e non infiam (prodotti in commercio)		Consentito
<b>Motori:</b> :::::::::::::::::::::::::::::::::::		
<b>Rapporto:</b> 000000000000000000000000000000000000		
<b>ESC:</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
Carrozzerie: prime della gara	Libere ma regolarmente in com	nmercio da almeno 30gg
<b>Batterie:</b> 000000000000000000000000000000000000		000000000000000000000000000000000000000

## **CATEGORIA TOURING STOCK**

Martedì 11 Ottobre 2022 22:43 - Ultimo aggiornamento Sabato 12 Novembre 2022 09:34

Scritto da Alberto

**Automodelli Touring Stock 1/10:** Peso minimo dell'automodello (pronto a correre): 1320 grammi Altezza minima da terra del telaio (pronto a correre): 5 mm Larghezza max dell'automodello (senza carrozzeria): 190 mm Non è consentito l'uso di paraurti rigidi (ad esempio in metallo). Nessuna porzione di telaio o equipaggiamento può estendersi oltre la carrozzeria salvo tubo antenna e la testa delle colonnine per fissare la carrozzeria. Pneumatici: Hot Race 32 carpet cod.008-0011 Uso additivi (inodore e non infiammabili): Consentito (prodotti in commercio) 

Rapporto:

Martedì 11 Ottobre 2022 22:43 - Ultimo aggiornamento Sabato 12 Novembre 2022 09:34

<b>ESC:</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
Carrozzerie: prime della gara	Libere ma regolarmente in commercio da almen	o 30gg
CATEGORIA FWD		
□ Automodelli FWD:		
Peso minimo dell'automodello (pronto grammi	o a correre):	1250
Altezza minima da terra del telaio (pre	onto a correre):	5 mm

Scritto da Alberto Martedì 11 Ottobre 2022 22:43 - Ultimo aggiornamento Sabato 12 Novembre 2022 09:34	
Larghezza max dell'automodello (senza carrozzeria):	190 mm
Non è consentito l'uso di paraurti rigidi (ad esempio in metallo).	
Nessuna porzione di telaio o equipaggiamento può estendersi oltre la carroz antenna e	zeria salvo tubo
la testa delle colonnine per fissare la carrozzeria.	
Pneumatici: Official ETS 2022/23	Ride n° 26073
Uso additivi (inodore e non infiammabili): (prodotti in commercio)	Consentito
Motore & ESC	000000000000000000000000000000000000000
Rapporto:	
<b>Carrozzerie:</b> FWD (2 volumi) regolarmente in commercio che riproducano corso in WTCR, TCR, RALLY.	o auto che abbiano
le carrozzerie estremizzate.	Vietate

Martedì 11 Ottobre 2022 22:43 - Ultimo aggiornamento Sabato 12 Novembre 2022 09:34

<b>Batterie:</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
CATEGORIA GT	
Automodelli Touring Stock 1/10:	
Peso minimo dell'automodello (pronto a correre): grammi	1320
Altezza minima da terra del telaio (pronto a correre): mm	5
Larghezza max dell'automodello (senza carrozzeria): mm	190
Non è consentito l'uso di paraurti rigidi (ad esempio in metallo).	

Scritto da Alberto Martedì 11 Ottobre 2022 22:43 - Ultimo aggiornamento Sabato 12 Novembre 2022 09:34	
Nessuna porzione di telaio o equipaggiamento può estendersi oltre la carrozzantenna	zeria salvo tubo
e la testa delle colonnine per fissare la carrozzeria.	
Pneumatici: Official ETS 2022/23	Ride n° 26073
Uso additivi (inodore e non infiammabili): (prodotti in commercio)	Consentito
Motori: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Rapporto:	
ESC:	
Carrozzerie: commercio (ala max 10mm)	GT in
Batterie: 000000000000000000000000000000000000	

Martedì 11 Ottobre 2022 22:43 - Ultimo aggiornamento Sabato 12 Novembre 2022 09:34	
CATEGORIA TT CLUB	
Automodelli ammessi:	
TamiyaTT02 (consigliatoTT02R9 – Tamiya TT01 con telaio in plastic	
Montato di scatola (non sono ammesse modifiche artigianali).	
Esclusi: TT02S – TT02RR e simili	
Peso minimo dell'automodello (pronto a correre): grammi	1400
Altezza minima da terra del telaio (pronto a correre):	5 mm
Larghezza max dell'automodello (senza carrozzeria):	190 mm

Martedì 11 Ottobre 2022 22:43 - Ultimo aggiornamento Sabato 12 Novembre 2022 09:34  Non è consentito l'uso di paraurti rigidi (ad esempio in metallo).	
Nessuna porzione di telaio o equipaggiamento può estendersi oltre la carrozzeria salvo tubo antenna	
e la testa delle colonnine per fissare la carrozzeria.	
Pneumatici: Official ETS 2022/23	Ride n° 26073
Uso additivi (inodore e non infiammabili): (prodotti in commercio)	Consentito
Motori:	
Rapporto:  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
<b>ESC:</b>   0   0   0   0   0   0   0   0   0	
Carrozzerie: commercio (ala max 12mm)	GT in
Batterie: 000000000000000000000000000000000000	300000000000000000000000000000000000000

